

公共施設放射線量測定結果のお知らせ

町内の放射線量を把握するため、「利根町除染実施計画」の対象となった施設をはじめとした公共施設などの継続モニタリング調査として、定期的に空間線量率を測定していますので、その結果をお知らせいたします。

- 測定器=シンチレーションサーベイメータ
- 測定結果は、各施設内測定地点の平均値を記載しています。
- 基準値 0.23 マイクロシーベルト / 時 未満

＜令和2年5月測定結果＞

(単位：マイクロシーベルト / 時間)

区分		測定高	測定結果	測定担当課			
学 校	文小学校 (第1運動場)	50 cm	0.09	学校教育課			
	文小学校 (第2運動場)		0.06				
	布川小学校 (運動場)						
	文間小学校 (運動場)						
	利根中学校 (第1運動場、第2運動場)	100 cm	0.07				
公 園	利根緑地	50 cm	0.06	都市整備課			
	八幡台児童公園						
	白鷺第1公園		0.07				
	白鷺第2公園		0.08				
	森の公園						
	風の公園		0.07				
	運動の公園		0.08				
	藤の公園		0.07				
	早尾台第1公園、第2公園		0.08				
	羽根野台中央公園		0.07				
	羽根野台運動公園		0.06				
	羽根野台第1公園、第2公園		0.08				
	羽根野台東公園		0.09				
	利根フレッシュタウン第1公園、第2公園		0.08				
	利根フレッシュタウン第3公園		0.07				
	利根フレッシュタウンプレイロット						
	利根フレッシュタウン緑地		0.08				
	利根っ子公園						
	もえぎ野台自然公園		0.07				
	もえぎ野台中央公園		0.09				
	もえぎ野台東公園		0.06				
	もえぎ野台西公園		0.07				
	もえぎ野台ちびっこ公園		0.08				
	上曾根運動公園		0.07				
	四季の丘第1公園		0.08				
	四季の丘第2公園、第3公園		0.10				
	四季の丘第4公園		0.07				
	親水公園		0.08		経 済 課		
	幼 稚 園		利根大和幼稚園		50 cm	0.06	学校教育課
			利根二葉幼稚園			0.07	
保 育 園	布川保育園	50 cm	0.06	子育て支援課			
	文間保育園		0.07				
	東文間保育園						
その他施設	文間地区農村集落センター	100 cm	0.07	環境対策課			
	利根東部農村集落センター		0.08				
	惣新田集会所		0.07				
	やまなみ園		0.10				
	旧布川小学校		0.08		財 政 課		

問い合わせ先 役場環境対策課 ☎68-2211 (内線241)

龍ヶ崎地方衛生組合からのお知らせ



地方自治法第243条の3第1項及び龍ヶ崎地方衛生組合財政事情書の作成及び公表に関する条例の定めにより、本組合の財政事情を公表します。

組合所有財産の状況
 土地= 32,812㎡ / 建物= 8,257㎡
 車両= 5台 / 基金積立金= 262,976千円
組合債現在高の状況
 一般廃棄物処理事業債= 26,398千円

問い合わせ先 龍ヶ崎地方衛生組合
 総務課
 ☎0297-64-1144

令和元年度一般会計の執行の状況

(単位：千円)

歳入			歳出		
項目	予算額	収入済額	項目	予算額	支出済額
分担金及び負担金	422,679	406,909	議会費	2,796	2,298
使用料及び手数料	24,703	22,404	総務費	154,138	146,167
国庫支出金	16,600	0	衛生費	430,683	339,600
財産収入	206	210	公債費	92,909	92,909
繰入金	206,858	206,858	予備費	2,000	0
繰越金	11,402	11,402			
諸収入	78	79			
歳入合計	682,526	647,862	歳出合計	682,526	580,974
収入率		94.92%	支出率		85.12%

※出納整理期間が5月31日までとなっていますので、収入・支出済額欄は確定額ではありません。

令和2年度一般会計当初予算の状況

(単位：千円)

歳入			歳出		
項目	金額	割合	項目	金額	割合
分担金及び負担金	1,119,135	55.52	議会費	4,277	0.21
使用料及び手数料	25,095	1.24	総務費	153,208	7.60
国庫支出金	764,890	37.94	衛生費	1,829,616	90.76
財産収入	131	0.01	公債費	26,756	1.33
繰入金	96,029	4.76	予備費	2,000	0.10
繰越金	10,500	0.52			
諸収入	77	0.01			
歳入合計	2,015,857	100%	歳出合計	2,015,857	100%

温室効果ガスの排出削減取り組み状況のお知らせ

町では「利根町温室効果ガス排出抑制実行計画(第4期)」に基づき、温室効果ガス(二酸化炭素等)の排出削減に取り組んでいます。この計画は、役場庁舎を始めとする町の公共施設において温室効果ガスの排出削減を目指し、地球温暖化対策の一翼を担うものです。これらの取り組み状況として、令和元年度の実績をお知らせいたします。

温室効果ガス排出量算出に係る活動量

区分	H27 (基準年)	R元 (実績)	比較 (量)	比較 (%)	
電気使用量(kWh)	1,509,268	1,579,159	69,891	4.6	
燃料使用量	ガソリン(ℓ)	25,916	30,472	4,556	17.6
	軽油(ℓ)	3,381	3,576	195	5.8
	プロパンガス(kg)	11,892	11,193	△699	△5.9
	灯油(ℓ)	41,142	28,126	△13,016	△31.6
水道使用量(m ³)	26,330	24,316	△2,014	△7.6	
コピー使用量(枚)	945,294	822,233	△123,061	△13.0	



温室効果ガス排出量

区分	H27 (基準年)	R元 (実績)	比較 (量)	比較 (%)
温室効果ガス排出量(t)	792	937	145	18.3

取り組み実績および内容

区分	目標値	R元(実績)	取り組み内容
電気使用量(kWh)	4%削減	4.6%増加	昼休みの消灯、トイレ・給湯室などのこまめな消灯、OA機器などの待機時電源の切断、職員のエレベーター利用自粛、エアコンの設定温度調整、晴天時窓側消灯など
燃料使用量	ガソリン(ℓ)	17.6%増加	低公害車導入、公用車の経済的な運転、適切な車輛整備など
	軽油(ℓ)	5.8%増加	
	プロパンガス(kg)	5.9%削減	
灯油(ℓ)	前年度より減少	31.6%削減	給湯機器の適切な温度設定、室温の適正管理など
水道使用量(m ³)	3%削減	7.6%削減	蛇口のコまめな開閉、漏水点検など
コピー使用量(枚)	5%削減	13.0%削減	コピー機の設定確認による誤操作防止、会議資料の削減、縮小版の活用など

問い合わせ先 役場環境対策課 ☎68-2211 (内線241)