

▶温室効果ガス排出量算出に係る活動量

区分	H 27 (基準年)	R 3 (実績)	比較 (量)	比較 (%)	
電気使用量 (kWh)	1,509,268	1,494,906	△ 14,362	△ 1.0	
燃料使用量	ガソリン (ℓ)	25,916	23,793	△ 2,123	△ 8.2
	軽油 (ℓ)	3,381	2,988	△ 393	△ 11.6
	プロパンガス (kg)	11,892	9,965	△ 1,927	△ 16.2
	灯油 (ℓ)	41,142	16,797	△ 24,345	△ 59.2
水道使用量 (m ³)	26,330	15,992	△ 10,338	△ 39.3	
コピー使用量 (枚)	945,294	804,712	△ 140,582	△ 14.9	

▶取り組み実績および内容

区分	目標値	R 3 (実績)	取り組み内容	
電気使用量 (kWh)	4%削減	1.0%削減	昼休みの消灯、OA機器等の待機時電源の切断、職員のエレベーター利用自粛、エアコンの設定温度調整など	
燃料使用量	ガソリン (ℓ)	4%削減	8.2%削減	低公害車導入、公用車の経済的な運転、適切な車輛整備など
	軽油 (ℓ)	4%削減	11.6%削減	
	プロパンガス (kg)	前年度比減	16.2%削減	
	灯油 (ℓ)	前年度比減	59.2%削減	
水道使用量 (m ³)	3%削減	39.3%削減	蛇口のごまめな開閉、漏水点検など	
コピー使用量 (枚)	5%削減	14.9%削減	コピー機の設定確認による誤操作防止、会議資料の削減、縮小版の活用など	

▶温室効果ガス排出量

区分	H 27 (基準年)	R 3 (実績)	比較 (量)	比較 (%)
温室効果ガス排出量 (t)	792	805	13	1.6

▶問い合わせ先 生活環境課 ☎68-2211 (内線231)

令和3年度下半期(10月～3月)の財政事情書(令和4年3月31日現在)

歳入			歳出		
項目	予算額(千円)	収入済額(千円)	項目	予算額(千円)	支出済額(千円)
分担金及び負担金	1,089,174	1,089,174	議会費	2,297	144
使用料及び手数料	165,203	165,683	総務費	252,568	154,009
財産収入	8	7	衛生費	1,054,552	771,192
繰入金	10,150	0	公債費	117,331	117,325
繰越金	109,742	109,742	予備費	3,000	0
諸収入	55,471	75,829			
歳入合計	1,429,748	1,440,435	歳出合計	1,429,748	1,042,670
収入率		100.75%	支出率		72.93%

※出納整理期間が5月31日までとなっていますので、収入・支出済額欄は確定額ではありません。

歳入			歳出		
項目	金額(千円)	割合(%)	項目	金額(千円)	割合(%)
分担金及び負担金	1,090,648	81.00	議会費	2,297	0.17
使用料及び手数料	166,865	12.40	総務費	151,540	11.25
財産収入	2	0	衛生費	1,072,549	79.65
繰入金	11,164	0.82	公債費	117,229	8.71
繰越金	10,000	0.74	予備費	3,000	0.22
諸収入	67,936	5.04			
歳入合計	1,346,615	100.00	歳出合計	1,346,615	100.00

▶組合所有財産の状況

土地	131,347.0m ²
建物	19,679.8m ²
車両	10台
基金積立金	113,518千円

▶組合債現在高の状況

一般廃棄物処理事業債 1,108,290千円

▶問い合わせ先

龍ヶ崎地方塵芥処理組合 総務課 ☎0297-60-1777

町では「利根町温室効果ガス排出抑制実行計画(第4期)」に基づき、温室効果ガス(二酸化炭素等)の排出削減に取り組んでいます。この計画は、役場庁舎を始めとする町の公共施設において温室効果ガスの排出削減を目指し、地球温暖化対策の一翼を担うものです。

具体的な目標値は、平成27年度の温室効果ガス排出量(792t)を基準年度として、平成29年度から令和3年度までに4%(32t)削減することを目標に定めています。令和3年度の実績をお知らせいたします。

町の公共施設でも温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます

町内の放射線量を把握するため、「利根町除染実施計画」の対象となった施設をはじめとした公共施設などの継続モニタリング調査として、定期的に空間線量率を測定していますので、その結果をお知らせいたします。

◀令和4年5月測定結果▶

(単位：マイクロシーベルト/時間)

区分	測定高	測定結果	測定担当課	
学 校	50cm	文小学校(第1運動場)	0.09	学校教育課
		文小学校(第2運動場)	0.06	
		布川小学校(運動場)	0.08	
	100cm	文間小学校(運動場)	0.06	
		利根中学校(第1運動場)	0.07	
		利根中学校(第2運動場)	0.06	
公 園	50cm	利根緑地	0.05	まち未来創造課
		八幡台児童公園	0.07	
		白鷺第1公園	0.06	
		白鷺第2公園	0.07	
		森の公園	0.07	
		風の公園	0.07	
		運動の公園	0.08	
		藤の公園	0.08	
		早尾台第1公園	0.06	
		早尾台第2公園	0.06	
		羽根野台中央公園	0.05	
		羽根野台運動公園	0.05	
		羽根野台第1公園	0.06	
		羽根野台第2公園	0.06	
		羽根野台東公園	0.06	
		利根フレッシュタウン第1公園	0.08	
		利根フレッシュタウン第2公園	0.06	
		利根フレッシュタウン第3公園	0.06	
		利根フレッシュタウンプレイロット	0.07	
		利根フレッシュタウン緑地	0.07	
		利根っ子公園	0.06	
		もえぎ野台自然公園	0.06	
		もえぎ野台中央公園	0.07	
		もえぎ野台東公園	0.06	
		もえぎ野台西公園	0.06	
		もえぎ野台ちびっこ公園	0.06	
		上曽根運動公園	0.07	
四季の丘第1公園	0.06			
四季の丘第2公園	0.08			
四季の丘第3公園	0.10			
四季の丘第4公園	0.06			
親水公園	0.07			
幼 稚 園	50cm	利根大和幼稚園	0.06	学校教育課
		利根二葉幼稚園	0.05	
保 育 園	50cm	布川保育園	0.05	子育て支援課
		文間保育園	0.06	
		東文間保育園	0.06	
その他施設	100cm	文間地区農村集落センター	0.06	生活環境課
		利根東部農村集落センター	0.08	
		惣新田集会所	0.07	
		やまなみ園	0.09	
		旧布川小学校	0.08	

●測定器=シンチレーションサーベイメータ

●測定結果は、各施設内測定地点の平均値を記載しています。

●基準値 0.23 マイクロシーベルト/時 未満

▶問い合わせ先 生活環境課 ☎68-2211 (内線231)

龍ヶ崎地方塵芥処理組合 財政状況

▼令和3年度一般会計
執行の状況

▼令和4年度一般会計
当初予算の状況