

龍ヶ崎市・我孫子市の公共施設が利用できます

町民の皆さまの利便性向上と公共施設の利用促進・地域間交流を目的に、龍ヶ崎市・我孫子市の公共施設が利用できます。
龍ヶ崎市・我孫子市それぞれの住民と同じ料金で、対象施設を利用することができます。

- ◆対象施設
利用時間・利用方法などの詳細は、各市のホームページでご確認いただくか、各施設までお問い合わせください。

龍ヶ崎市の施設

施設名	施設内容	所在地	受け付け・問い合わせ (市外局番 0297)
龍ヶ崎市文化会館	大ホール、小ホール、リハーサル室、楽屋、小会議室、和室、主催者事務室、映写室、親子室	馴馬町 2612 番地	☎ 64-1411
龍ヶ崎市歴史民俗資料館	多目的室	馴馬町 2488 番地	☎ 64-6227
龍ヶ崎市立中央図書館		馴馬町 2630 番地	☎ 64-2202
龍ヶ崎市総合福祉センター	高齢者福祉センター（集会室、ロビー、一般浴室）	川原代町 5014 番地	☎ 62-5851
龍ヶ崎市ふるさとふれあい公園	アトリエおよび窯室、温室、野外ステージ、ゲートボール場、多目的広場、ディスクゴルフ場	高須町 4145 番地	
龍ヶ崎市農業公園豊作村	レンタルファーム、総合交流ターミナル	板橋町 440 番地	☎ 62-1720
	湯ったり館※、運動広場		☎ 60-1126
龍ヶ崎龍ヶ岡市民農園	レンタルファーム	貝原塚町 3005-1	☎ 60-1720
龍ヶ崎市都市公園（若柴公園）	テニスコート	松葉 6 丁目 1 番地	たつのごアリーナ
龍ヶ崎市都市公園（城南スポーツ公園）	テニスコート	大徳町 1318 番地	☎ 64-8674
龍ヶ崎市都市公園（龍ヶ岡公園）	テニスコート、たつのごステージ	中里 3 丁目 1 番地	※たつのごステージ 道路公園課☎ 60-1554
龍ヶ崎市総合運動公園	たつのごアリーナ、たつのごフィールド、たつのごスタジアム、多目的広場	中里 3 丁目 2 番地 1	たつのごアリーナ ☎ 64-8674
龍ヶ崎市都市公園（北竜台公園）	グラウンド、ディスクゴルフ場	小柴 1 丁目 8 番地 1	
龍ヶ崎市小貝川市民運動公園	多目的広場、野球場	川原代町 33 番地 1	
龍ヶ崎工業団地運動公園	ゲートボールコート、野球場	薄倉町 2364 番地 1	
龍ヶ崎市横田川運動公園	サッカー場	平台 5 丁目 13 番地	
龍ヶ崎市羽原川運動公園	多目的広場	久保台 1 丁目 20 番地 1	
龍ヶ崎市大正堀川運動公園	テニスコート、多目的広場、野球場	平台 3 丁目 14 番地	
龍ヶ崎市高砂運動広場	体育館、野球場	7053 番地 1	
龍ヶ崎市北文間運動広場	体育館、多目的広場、レクリエーションルーム	長沖町 1490 番地 2	

※龍ヶ崎市農業公園豊作村にある「湯ったり館」は、令和 6 年 4 月 1 日より休館しています。

我孫子市の施設

施設名	所在地	受け付け・問い合わせ
我孫子市民図書館（アビスタ本館）	若松 26 番地 4	☎ 04-7184-1110
我孫子市民図書館（湖北台分館）	湖北台 9 丁目 3 番地 6	☎ 04-7187-3055
我孫子市民図書館（布佐分館）	新々田 109 番地 1	☎ 04-7189-1311

サマージャンボ

7 億円

PCスマホで
ネット購入!

1等賞金1億5千万円
1等5億円・低額賞金4億円

サマージャンボ

5 千万円

当せん
の
チャンス広がる!

宝くじのなかで
宝くじのなかで
宝くじのなかで

2024年市町村振興宝くじ

7月8日 同時発売

発売期間／7月8日[月]～8月8日[木]
抽せん日／8月23日[金] 各1枚 300円

★宝くじは、ぜひ茨城県内でご購入願います。
★この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

宝くじに関するお問合せ／0570-01-1192【宝くじコールセンター】
公益財団法人 茨城県市町村振興協会

町の公共施設 温室効果ガスの排出削減

町では「利根町温室効果ガス排出抑制実行計画（第5期）」に基づき、温室効果ガス（二酸化炭素など）の排出削減に取り組んでいます。
この計画は、令和4年度から令和8年度までを計画期間として、役場庁舎を始めとする町の公共施設において温室効果ガスの排出削減を目指し、地球温暖化対

策の一翼を担うものです。
具体的な目標値は、平成25年度の温室効果ガス排出量（1059t）を基準年度として、令和8年度までに25・5％（270t）削減することを目標に定めています。
令和5年度の実績をお知らせいたします。

▶温室効果ガス排出量算出に係る活動量

区 分		H 25 (基準年)	R5 (実績)	比較 (量)	比較 (%)
燃料使用量	電気使用量 (kWh)	1,587,545	1,484,789	△ 102,756	△ 6.5
	ガソリン (ℓ)	19,948	28,771	8,823	44.2
	軽油 (ℓ)	12,942	6,132	△ 6,810	△ 52.6
	プロパンガス (kg)	11,452	7,578	△ 3,874	△ 33.8
水道使用量 (㎡)	灯油 (ℓ)	43,630	12,401	△ 31,229	△ 71.6
	水道使用量 (㎡)	30,262	16,942	△ 13,320	△ 44.0
コピー使用量 (枚)		820,558	704,876	△ 115,682	△ 14.1

▶取り組み実績および内容

区 分		目標値	R 5 (実績)	取り組み内容
電気使用量 (kWh)		22% 削減	6.5% 削減	昼休みの消灯、〇A機器などの待機時電源の切断、職員のエレベーター利用自粛、エアコンの設定温度調整など
燃料使用量	ガソリン (ℓ)	25%削減	44.2% 増加	低公害車導入、公用車の経済的な運転、適切な車輛整備など
	軽油 (ℓ)	40% 削減	52.6% 削減	
	プロパンガス (kg)	16% 削減	33.8% 削減	給湯機器の適切な温度設定、室温の適正管理など
	灯油 (ℓ)	25% 削減	71.6% 削減	
水道使用量 (㎡)		14.5% 削減	44.0% 削減	蛇口のごまめな開閉、漏水点検など
コピー使用量 (枚)		14.5% 削減	14.1% 削減	コピー機の設定確認による誤操作防止、会議資料の削減、縮小版の活用など

▶温室効果ガス排出量

区 分	H 25 (基準年)	R5 (実績)	比較 (量)	比較 (%)
温室効果ガス排出量 (t)	1,059	802	△ 257	△ 24.3

▶問い合わせ先 生活環境課 環境衛生係 ☎ 6 8－2 2 1 1（内線 2 3 8）

表 1 可燃ごみ処理状況

項 目	単位	令和 4 年度	令和 5 年度
可燃物焼却量	t	33,855	33,288
焼却灰・飛灰の熔融処理量	t	2,571	2,529
埋立量（スラグ・ダスト固化物・不燃残渣・土）※	㎡	3,960	3,248
埋立累計量	㎡	96,158	99,406
埋立残余容量	㎡	22,242	18,994

※最終処分場の埋立容量は 118,400㎡です。

表 2 排ガス測定結果（4 回の平均値）

項 目	単位	国の排出基準	令和 4 年度	令和 5 年度
ばいじん量	g／㎡N	0.15 以下	0.002	0.001
硫酸化合物	ppm	3,220 以下	4	7
塩化水素	ppm	430 以下	23	17
窒素酸化物	ppm	250 以下	33	30
一酸化炭素	ppm	100 以下	5	5
ダイオキシン類	ng-TEQ／㎡N	5 以下	0.0065	0.0037

※測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値とみなして平均値を算出しています。
※ダイオキシン類の測定結果は 2 回の平均値です。
N（ノルマル）：0℃、1 気圧に換算した時の値
ppm（パーツ パー ミリオン）：百万分の 1 を表す割合の単位
TEQ（ティー イー キュー）：ダイオキシン類全体に含まれる毒性の強さを表す単位（「毒性当量」という）

くりんプラザ・龍からのお知らせ

▼可燃ごみの処理状況について（表1）
龍ヶ崎市・利根町・河内町から排出された可燃ごみの焼却量は、令和5年度は33288tで、令和4年度の33855tと比較して567t減少しています。また、最終処分場への埋立量は、令和5年度は3248㎡で、令和4年度の3960㎡と比較すると712㎡減少しています。ごみの減量にご協力ください。

▼排ガスの測定結果について（表2）
ごみ焼却施設における排ガス中の有害物質の測定を、令和5年度中に4回（ダ

イオキシン類は2回）実施しました。測定結果については、いずれの項目においても国の排出基準を大きく下回っていました。今後とも「くりんプラザ・龍」は、周辺住民の皆さま方に安心していただけるように、公害防止対策に万全を期するとともに、公害自動監視盤で有害物質測定値を常時表示するなど、開かれた施設として運転管理を行います。

▼問い合わせ先
龍ヶ崎地塵芥処理組合 管理課施設 G
☎ 0 2 9 7・60・1 7 7 7